

# П А С П О Р Т

Частного учреждения  
«Ковалевский центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей»

10.01.18

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование: *Частное учреждение «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (сокращенно ЧУ «Ковалевский центр помощи детям»)*

Организационно – правовая форма: частное учреждение.

Статус: организация для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающая социальные услуги.

Вид: социальное учреждение, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Адресность предоставления социальных услуг: дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, имеющие законных представителей, которые временно по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Плановая наполняемость: 16 воспитанников

Район Нерехтский

Адрес: индекс 157811, населенный пункт село Ковалево  
улица \_\_\_\_\_, дом № 5 «а»

телефон 8(49431) 33-1-93, факс 8(49431) 33-1-93

С какого года существует с 1996 г.

Площадь территории 3,05 (га)

Количество жилых корпусов один

Расстояние от областного центра 50 (км)

Расстояние от районного центра 5 (км)

Подъездные пути дорожное полотно с гравийным покрытием

## СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Должность	Фамилия, имя, отчество	телефон рабочий	телефон домашний
Директор	Воронин Андрей Руфович	8(49431) 33-1-93	75-1-95
Исполнительный директор	Воронина Виктория Геннадьевна	8(49431) 33-1-93	75-1-95
Заместитель директора	Прибыльский Сергей Александрович	8(49431) 33-1-93	8(4942) 49-50-34
Главный бухгалтер	Чернобривенко Ольга Алексеевна	8(49431) 7-16-33	-

## МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ

### СОСТАВ ОСНОВНЫХ И ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование зданий, сооружений по генеральному плану (в т.ч. подсоб. х-ва)	Общая площадь кв.м.	Характеристики	Тип	Требуется ремонт	Год постройки	Тех состояние	Этажность	НАЛИЧИЕ УДОБСТВ				
								Вода		Канал	Отоплен	
								хол	гор.		центр.	печн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилой корпус	1572	16 детей	1	текущий	2000	хорошее	2	да	да	да	автон.	
Спортивный комплекс	651		1	текущий	2000	хорошее	2	да	да	да	автон.	
Хоз. корпус	932		1	текущий	2000	удовл.	1	да	да	да	автон.	
Адм. корпус	475		1	текущий	2006	удовл.	2	да	да	да	автон.	
Овощехранилище	90	30т.	1	текущий	2006	удовл.	1					

Кадастровый паспорт (Технический паспорт БТИ) - дата оформления жилого корпуса - 02/2001; спортивный комплекс – 02/2001  
 Свидетельство права собственности - №, дата жилой корпус – серия 44-АА № 155817, 8 июля 2002 г.; спортивный корпус – серия 44-АА № 155818, 8 июля 2002 года.

Примечание:

1. Овощехранилище (емкость) – 30 тонн;
2. Пожарный водоем (емкость) – 80 куб.м;
3. Гараж - количество боксов для а/м- 3;
4. Котельные (количество 4, из них 2 - встроенные в здания, 2 - пристроенные к зданиям) – общее количество котлов – 8.

### **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

Площадь земельного участка - 30500 кв.м., в т.ч. под застройкой - 3961 кв.м.  
 Асфальтировано - 3000 кв.м, в т.ч. проезды - 800 кв.м,  
 Тип ограждения - металлическое ограждение из прутка протяженность - 685 м  
 Спортивная площадка: виды спорта – футбол, волейбол (площадь – 150м2)  
 Беседки - 1 шт.; цветники, клумбы - 300 кв.м.; плодовый сад - 200 кв.м.

### **СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

#### **Собственные котельные**

Количество котлов 8 шт., в том числе на отопление - 8  
 на горячее водоснабжение - 2

Тип топлива - природный газ  
 Потребность на год 162 т. куб.м.  
 Печное отопление - нет.  
 Горячее водоснабжение - есть,

#### **Оборудование котельных.**

№ п/п	Наименование оборудования	Марка	Год выпуска (установки)	НАЛИЧИЕ		
				всего в эксплуатации	подлежащих списанию	потребность
1.	Котлы:	Аристон CLAS 24CF	2015	2	-	2
		Аристон UNOBLOC G 38 RI	2013	2	-	2
		ALFA COMFORT E50 V15	2017	2	-	2

		BAXI Slim 1/49	2011	2	-	2
2.	Насос	GRUNDFOS	2009	2	-	-
	Насос	WILO	2011	2	-	-
	Насос	WILO	2013	3	-	-
	Насос	WILO	2015	1	-	-
	Насос	WILO	2016	2	-	-
3.	Бойлер			2	-	-

### СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Энергоснабжающая организация: Нерехтское представительство Костромской бытовой компании

Основные источники электроснабжения – две подстанции ТП – 321 и ТП – 199 (III категория надежности)

### СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источник водоснабжения: водозаборная скважина № 5272

Водомерный узел есть, нет.

Водонапорная башня: есть, нет. Резерв запаса воды 1 куб.м

### СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Канализация: местная (отстойник с полями фильтрации)

### ПРИБОРЫ УЧЕТА

Наличие приборов учета (год установки, наименование, кол-во, марка):

тепловой энергии – нет потребности

электрической энергии – 4 шт. СЭТ 4 – 1 М. 2006 г.,

холодной воды – нет,

горячей воды - нет,

газа – 2017 г., NPM – G4 – 1 шт.

газа – 2015 г., СГМН-1-2-1- G6 – 1 шт.

газа – 2012 г., NPM – G4 – 2 шт.

газа – 2015 г., СГМН –1- G6 – 2 шт.

**ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ**  
Данные о наличии противопожарного инвентаря

№ п/п	Наименование инвентаря	по норме	в наличии	состояние	Примечание (марка, емкость)
1	Обеспечение огнетушителями:	15	26 13	Рабочее Рабочее	ОП-5; ОП-4; ОУ-4; ОУ-3
2	Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания Самоспасатель изолирующий СПИ-20 (09.13год выпуска), Самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Б(11.13год выпуска)	20	5шт. 15шт.	рабочее	
3	Мотопомпа	Не требуется			
4	Пожарный резервуар (водоем)	1	1		
5	Пожарная сигнализация	Имеется Сигнал – 20, Гранит – 8 (2 ед.)			
6	Наличие вывода сигнала о срабатывании АУПС в подразделение МЧС	имеется			
7	Наличие СОУЭ	имеется			
8	Наличие систем противодымной защиты	Не предусмотрено			
9	Носилки для лежачих больных	---	1		
10	Противопожарные щиты				
11	Наличие противопожарного водоснабжения	1	1		
12	Состояние путей эвакуации	В соответствии с нормативной документацией			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	В спорт. корпусе проведена в 2010 году, в жилом корпусе – 2012 году.			
14	Молниезащита	Не предусмотрена			
15	Знаки пожарной безопасности, планы эвакуации	В наличии			
16	Количество проверок Госпожнадзора				1
17	Количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности				0
18	Количество лиц, привлеченных к административной				-

	ответственности из них:				
	юридических				-
	должностных				-
19	Решения судов о приостановлении деятельности учреждения				нет

## ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

№ п/п	Наименование помещений	Общая площадь
1.	Приемно-карантинное отделение	18,4
2.	Процедурный кабинет	9,5
3.	Изолятор	11.8

### ИЗОЛЯТОР

Количество палат 1, коек 2.

Количество туалетов 1, ванн 0, душевых 0.

Горячее водоснабжение есть.

Вид отделки стен: керамическая плитка.

Данные о медперсонале

- Должность – медсестра;
- Стаж работы в Учреждении с 02.10.2015 года
- Общий медицинский стаж - 16 лет
- Повышение квалификации, специализация Сестринское дело – 2015 год, сестринское дело в педиатрии – 2016 год.

### ТРАНСПОРТ

Автотранспорт	Тип	Год выпуска	Дополнительное оборудование
ГАЗ-33021	Грузовой	1999	-
УАЗ-2206	Спец.пассажирский	2013	Глонасс
ПАЗ-32053	Автобус	2012	Тахограф (с глонасс)
МТЗ-82	Трактор	2002	Глонасс
2 ПТС-4,5	Прицеп	2002	-
ПТС-1,3	Прицеп	2008	-
Ямаха	Снегоход	2005	-
ГАЗ-А65R32	Микроавтобус	217	Глонасс

## ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Обеденный зал;

количество - 1

общая площадь: 60 кв.м; посадочных мест - 40;

Питание сотрудников - есть, нет

### КУХНЯ

Общая площадь 230 кв.м

в том числе: горячий цех - 20 кв.м

холодный цех - 8,5 кв.м

мясорыбный цех - 18,5 кв.м овощной цех - 8,5 кв.м

моечная кух.посуды - 5,5 кв.м

моечная столовой посуды - 7 кв.м

### ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА

№ п/ п	Наименование оборудования марка	Наличие в эксплуатации		Необходимо приобрести
		Всего в эксплуатац.	Подлежит списанию	
1.	Электроплита 6-конфорочн.	1	0	0
2.	Мясорубка TGG 12E	1	0	0
3.	Картофелечистка	1	0	0
4.	Машина посудомоечная Comenda LF 321 (Италия)	1	0	0
5.	Духовой шкаф Аристон	1	0	0
6.	Сковорода опрокидывающаяся электрическая.	1	0	0
7.	Шкаф морозильный ШН-0,7 (производитель Polair /Россия/)	2	0	0
8.	Шкаф холодильный ШХ-0,7 (производитель Polair /Россия/)	5	0	0
9.	Камера модульная холодильная Астра	1	0	0
10.	Весы напольные электронные	1	0	0
11.	Весы настольные электронные	5	0	0
12.	Стеллаж 4-ярусный нержавеющей.	6	0	0
13.	Стол 2-ярусный нержавеющей.	15	0	0
14.	Полка навесная нержавеющей.	18	0	0
15.	Полка посудная нержавеющей.	2	0	0
16.	Подставка напольная нержавеющей.	1	0	0
17.	Стол обеденный	10	0	0
18.	Стул	40	0	0



**ПРАЧЕЧНАЯ  
ОБОРУДОВАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**

№ п/п	Наименование оборудования, марка	Наличие в эксплуатации		Потребность
		всего	подл. спис.	
1.	Стиральная машина W4130H (Electrolux)	1	0	0
2.	Стиральная машина W455H (Electrolux)	1	0	0
3.	Сушильный барабан T4350 (Electrolux)	1	0	0
4.	Сушильный барабан T4130 (Electrolux)	1	0	0

**НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ  
УСЛУГ ВОСПИТАНИКМ.**

Жилой корпус, общая площадь: 1572,06 кв. м, площадь: 1526,6 кв. м.

Нежилое здание (спортивный комплекс), общая площадь: 651,46 кв.м, основная площадь: 651,46 кв.м, вспомогательная площадь: 278,4 кв.м,

Каминный (актовый) зал - 76,4 – м<sup>2</sup> посадочных мест - 40  
книгохранилище - 27 м<sup>2</sup> Количество книг - 3000

Кабинет для занятий по информатике – 26,5 м<sup>2</sup>

Кабинет учителя - логопеда – 15,4 м<sup>2</sup>

Кабинет педагога - психолога – 19,4 м<sup>2</sup>

Комната для дополнительных занятий– 15,7 м<sup>2</sup>

Кабинет социального педагога – 14,6 м<sup>2</sup>

**Семья ПЕРВАЯ:**

S общая квартиры – 123,9м<sup>2</sup>

S жилых детских комнат – 52,0м<sup>2</sup>

1 этаж: кухня - гостиная – 35,2 м<sup>2</sup>

Санузел – 6,4 м<sup>2</sup>

2 этаж:

Воспитательская – 12,0 м<sup>2</sup>

Комнаты: 16,8 +16,8 + 18,4= 52,0 м<sup>2</sup>

Коридор – 14,7 м<sup>2</sup>

Санузел – 3,6 м<sup>2</sup>

**Семья ВТОРАЯ:**

S общая квартиры – 137, 4 м<sup>2</sup>

S жилых детских комнат – 55, 2 м<sup>2</sup>

1 этаж: кухня - гостиная – 33,1 м<sup>2</sup>; санузел – 7,7м<sup>2</sup>

Воспитательская – 20,7 м<sup>2</sup>

2 этаж: комнаты: 12,2+15,8+27,2 = 55,2 м<sup>2</sup>

Коридор – 14,4 м<sup>2</sup>

Санузел – 2,6 м<sup>2</sup>

**СЕМЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ**

S общая квартиры 100,7 м<sup>2</sup>

S жилых детских комнат – 37, 0 м<sup>2</sup>

1 этаж: кухня - гостиная – 32,4 м<sup>2</sup>

Санузел – 6,2 м<sup>2</sup>

Воспитательская – 11,8 м<sup>2</sup>

2 этаж:

Комнаты: 13,1+13,4, +10,5 = 37 м<sup>2</sup>

Коридор – 8 м<sup>2</sup>

**Семья ПЯТАЯ:**

S общая квартиры – 108, 1 м<sup>2</sup>

S жилых детских комнат – 49, 7 м<sup>2</sup>

1 этаж: кухня – гостиная – 34,9 м<sup>2</sup>;

санузел – 5,1 м<sup>2</sup>

2 этаж: комнаты: 22,5+13,2+14,0 = 49,7 м<sup>2</sup>

Коридор - 8,4 м<sup>2</sup>

Санузел 6, 1 м<sup>2</sup>

Воспитательская – 13,2 м<sup>2</sup>

## РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ

Каминный (актовый) зал 76,4 - кв.м; посадочных мест - 40

Комнаты для занятий 18,4 кв.м

книгохранилище - 27 кв.м

Количество книг - 3000

<i>Наименование кружка, секции, мастерской</i>	<i>Оборудование детской столярной мастерской</i>	<i>Марка</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Занято детей</i>
Детская столярная мастерская	Электрическая рейсмусовая машина;	Корвет Эксперт 21- 330	1	16
	Токарная машина для работ по дереву;	Корвет 73	2	
	Электрическая дисковая пила;	Корвет 15	1	
	Вертикально-сверлильный станок;	Корвет 46	1	
	Фрезерный станок;	Корвет 83	1	
	Долбежно-сверлильная машина;	Корвет 92	1	
	Машина электрическая шлифовальная ленточно-дисковая;	Корвет 52	1	
	Пылесос для сбора стружки и древесной пыли. Прочий инструмент и приспособления	Корвет 61	1	
		-	30	
Секция Скалолазания	Скалодром	Скалодром	1	21
	Эталонная трасса		1	
	Оборудование скалодрома.	«Зацепы», веревки, маты	1500	

		безопасности, специализированная обувь и принадлежности		
Секция легкой атлетики	Татами	Россия	1	16
	Спортивная одежда	Россия	13	
Математический кружок	Доска школьная, столы для занятий, стулья, дидактический материал			16